Produktmerkblatt



Energizer

Anwendungshinweise: Reinigungsverstärker als Zusatz für alle CEBE® Produkte in der Teppich- und Polsterreinigung.

Energizer ist ein Reinigungsmittelzusatz, der die Reinigungskraft aller CEBE® Reinigungsmittel für die Teppich- und Polstermöbelreinigung erhöht. Das Produkt hat keine Auswirkung auf die spezielle Wirkung des Produktes, da pH-neutral. Es erhöht nur die Reinigungskraft. Mit Energizer wird das Reinigungsergebnis noch besser und die Farben leuchten wieder auf.

Ein gehäufter Teelöffel wird 10 Liter Reinigungsmittellösung zugegeben. Energizer sollte immer kurz vor der Reinigung der Lösung beigemischt werden, da seine Wirkung nach 24 Stunden nachlässt.



ZUSATZ/ **ADDITIVE**

Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: Pulver

pH-Wert in der Gebrauchslösung: wie pH-Wert der reinen Gebrauchslösung

Haltbarkeit: 1 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): >30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Sonstige Inhaltsstoffe: Bleichmittelverstärker und pH-Neutralisator.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung

EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 35010

Verpackung: Karton à 4 x 5 Kg.









Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweis(e): Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. H318 Verursacht schwere Augenschäden Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H302

Sicherheitshinweis(e) Prävention: P210

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P220 Von brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen Reaktion: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZEMTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P312 Bei Verschlucken: bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P330 Mund aussnülen

Lagerung: Keine Entsorgung: Keine

P310

Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 5.1 Klassifizierungscode: O2 Verpackungsgruppe: III Gefahrzettel: 5.1

UN-Nummer: 1479 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.

(Natriumpercarbonat)

Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1 Tunnelbeschränkungscode: E

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an: CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de